

ETC ソース・フォー750 価格表

2015.08

有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

<http://gonginternational.jp>

* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

* 仕切価格は別途お問い合わせください。

商品コード	名称	定価	仕様
	-ETC ソース・フォー750 黒 本体-		
ETC419	ETC ソース・フォー750 419	99,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC426	ETC ソース・フォー750 426	99,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC436	ETC ソース・フォー750 436	99,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC450	ETC ソース・フォー750 450	99,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC414	ETC ソース・フォー750 414	131,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
ETC470	ETC ソース・フォー750 470	131,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
ETC490	ETC ソース・フォー750 490	131,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
	-ETC ソース・フォー750 白 本体-		
ETC419W	ETC ソース・フォー750 白 419W	133,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC426W	ETC ソース・フォー750 白 426W	133,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC436W	ETC ソース・フォー750 白 436W	133,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC450W	ETC ソース・フォー750 白 450W	133,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売
ETC414W	ETC ソース・フォー750 414白	172,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
ETC470W	ETC ソース・フォー750 470白	174,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
ETC490W	ETC ソース・フォー750 490白	174,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)・色差枠(7.5"/190mm角)※プラグ別売
ETCS4-400FB	ETC ソース・フォー750ボディ(レンズチューブなし)	66,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)※プラグ別売
ETCS4-400FBW	ETC ソース・フォー750ボディ(レンズチューブなし) 白	90,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型)※プラグ別売
	* 17mmφダボ・落下防止ワイヤが不要の場合は、上記定価より-2,000円です。		
	* 本体およびボディに電源プラグは付属していません。一次側は切りっ放しの状態です。実費にて、平行・T20P・C20Pなど、ご指定のプラグの取付加工も承ります。		
KAKO	プラグ取付加工費	300	
	-ETC ソース・フォー750 黒 レンズチューブ-		
ETCS4-419LT	レンズチューブ19°	34,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-426LT	レンズチューブ26°	34,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-436LT	レンズチューブ36°	34,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-450LT	レンズチューブ50°	34,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-414LT	レンズチューブ14°	66,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-470LT	レンズチューブ70°	66,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-490LT	レンズチューブ90°	66,000	色差枠は付属しません。
	-ETC ソース・フォー750 白 レンズチューブ-		
ETCS4-419LTW	レンズチューブ19° 白	43,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-426LTW	レンズチューブ26° 白	43,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-436LTW	レンズチューブ36° 白	43,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-450LTW	レンズチューブ50° 白	43,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-414LTW	レンズチューブ14° 白	84,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-470LTW	レンズチューブ70° 白	86,000	色差枠は付属しません。
ETCS4-490LTW	レンズチューブ90° 白	86,000	色差枠は付属しません。

ETC ソース・フォー750 価格表

2015.08

有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

<http://gonginternational.jp>

* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

* 仕切価格は別途お問い合わせください。

商品コード	名称	定価	仕様
	-色差枠 黒-		
ETCS4-400CPF	6.25"紙製色差枠 10枚組	3,700	19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-400CF	6.25"金属製色差枠	1,500	19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-407CF	7.5"金属製色差枠	1,900	14/70/90用 7.5"/190mm角 S4PAR・S4ZOOMと共通
	-色差枠 白-		
ETCS4-400CFW	6.25"金属製色差枠 白	3,500	6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-407CFW	7.5"金属製色差枠 白	4,000	14/70/90用 7.5"/190mm角 S4PAR・S4ZOOMと共通
	-GOBOホルダ-		
KPS-NH01A	日本製ステンレスAサイズGOBOホルダ	2,100	推奨品 GOBOがズレにくい構造
KPS-NH01SA	日本製ステンレスSAサイズGOBOホルダ	2,100	外径90mmのAサイズに対応 GOBOがズレにくい構造
KPS-NH02B	日本製ステンレスBサイズGOBOホルダ	2,100	推奨品 GOBOがズレにくい構造
KPS-NH04D	日本製ガラスBサイズ(86mmφ)GOBOホルダ	3,100	
KPS-NH06D	日本製アイリスゲート用ガラスBサイズ(86mmφ)GOBOホルダ	3,100	推奨品
TMB400PHA	TMB ステンレスAサイズGOBOホルダ	2,300	取手付
TMB400PHB	TMB ステンレスBサイズGOBOホルダ	2,300	取手付
	-その他アクセサリ-		
PRX6TH5	6.25"トップハット 5"	6,200	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:5"
PRX6TH3	6.25"トップハット 3"	6,200	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:3"
PRX6HH5	6.25"ハーフトップハット 5"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:5"
PRX6HH3	6.25"ハーフトップハット 3"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:3"
ETC400PCR	7.5"リング型トップハット	10,500	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/開口直径:6.75"
PRX7TH6	7.5"トップハット 6"	9,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/開口直径:6.75"/スヌート長:6"
PRX7TH3	7.5"トップハット 3"	9,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/開口直径:6.75"/スヌート長:3"
PRX7HH6	7.5"ハーフトップハット 6"	9,900	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/開口直径:6.75"/スヌート長:6"
ETCS4-2842	6.25" Stackers ショートトップハット 3"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:3"
ETCS4-2840	6.25" Stackers トップハット 5"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:5"
ETCS4-2841	6.25" Stackers ハーフトップハット 5"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:5"
ETCS4-2852	7.5" Stackers ショートトップハット 3"	7,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/スヌート長:3"
ETCS4-2850	7.5" Stackers トップハット 6"	7,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/スヌート長:6"
ETCS4-2853	7.5" Stackers ショートハーフトップハット 3"	7,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/スヌート長:3"
ETCS4-2851	7.5" Stackers ハーフトップハット 6"	7,000	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"/スヌート長:6"
PRX6CX3	6.25"カラーエクステンダー 3"	9,600	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:3"
PRX6CX5	6.25"カラーエクステンダー 5"	9,600	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:5"
PRX6DN	6.25"ドーナツ	1,700	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:3"
ETCS4-400RSC	アイリス24枚羽(全閉式)	29,000	推奨品 24枚羽根 全閉式

ETC ソース・フォー750 価格表

2015.08

有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

<http://gonginternational.jp>

* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

* 仕切価格は別途お問い合わせください。

商品コード	名称	定価	仕様
ETCS4-400RS	アイリス24枚羽(非閉式)	24,000	推奨品 24枚羽根 非閉式
PRX6IRISS4	アイリス18枚羽(非閉式)	24,000	18枚羽根
ETCS4-2499	6.25"エッグクレートルーバー	13,500	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"
ETCS4-2485	7.5"エッグクレートルーバー	13,500	受注対応品 フレームサイズ:7.5"X7.5"
PRX6BB	ビームベンダー	OPEN	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"
BOXS4-2	コンテナBOX ソース・フォー750X2灯用	9,800	サイズ:440X220XH620mm(内寸)/カラー:黒
BOXS4-2WH	コンテナBOX ソース・フォー750X2灯用 ハンガー付	OPEN	受注対応品 サイズ:440X220XH740mm(内寸)/カラー:黒
	-ランプ-		
USOJS300B	USHIO HPL300WB/100V	7,500	ロングライフ・受注対応品
USOJS500B	USHIO HPL500WB/100V	7,500	ロングライフ
USOJS500C	USHIO HPL500WC/100V	7,500	
USOJS575B	USHIO HPL575WB/100V	8,000	ロングライフ・受注対応品
USOJS575C	USHIO HPL575WC/100V	8,000	
USOJS650B	USHIO HPL650WB/100V	8,500	ロングライフ・受注対応品
USOJS650C	USHIO HPL650WC/100V	8,500	
USOJS750B	USHIO HPL750WB/100V	8,500	ロングライフ・受注対応品
USOJS750C	USHIO HPL750WC/100V	8,500	推奨品