

商品コード	名称	定価	仕様
	~PAR-64ランプ~		
USOJP500S6V	USHIO JP100V-500WC/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 超狭角(ベリーナロー) *標準在庫品
USOJP500S6N	USHIO JP100V-500WC/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 狭角(ナロー) *標準在庫品
USOJP500S6M	USHIO JP100V-500WC/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 中角(ミディアム) *標準在庫品
USOJP1000S6V	USHIO JP100V-1000WC/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 超狭角(ベリーナロー) *標準在庫品
USOJP1000S6N	USHIO JP100V-1000WC/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 狭角(ナロー) *標準在庫品
USOJP1000S6M	USHIO JP100V-1000WC/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 中角(ミディアム) *標準在庫品
USOJP500S6V2	USHIO JP100V-500WCII/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 超狭角(ベリーナロー)
USOJP500S6N2	USHIO JP100V-500WCII/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 狭角(ナロー)
USOJP500S6M2	USHIO JP100V-500WCII/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 中角(ミディアム)
USOJP1000S6V2	USHIO JP100V-1000WCII/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 超狭角(ベリーナロー)
USOJP1000S6N2	USHIO JP100V-1000WCII/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 狭角(ナロー)
USOJP1000S6M2	USHIO JP100V-1000WCII/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ナショナル配光 中角(ミディアム)
USOJDR500S6V	USHIO JDR100V-500WG/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 超狭角(ベリーナロー)
USOJDR500S6N	USHIO JDR100V-500WG/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 狭角(ナロー)
USOJDR500S6M	USHIO JDR100V-500WG/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 中角(ミディアム)
USOJDR1000S6V	USHIO JDR100V-1000WG/VN/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 超狭角(ベリーナロー)
USOJDR1000S6N	USHIO JDR100V-1000WG/N/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 狭角(ナロー)
USOJDR1000S6M	USHIO JDR100V-1000WG/M/S6/E	19,240	適応灯体:PAR64 ロングライフ2000h 中角(ミディアム)
GEJP100500S6V	GE JP100V500WC-VN/E EMEP	15,600	適応灯体:PAR64 超狭角(ベリーナロー)
GEJP100500S6N	GE JP100V500WC-N/E EMEP	15,600	適応灯体:PAR64 狭角(ナロー) *標準在庫品
GEJP100500S6M	GE JP100V500WC-M/E EMEP	15,600	適応灯体:PAR64 中角(ミディアム) *標準在庫品
GE500PAR64NSP	GE 500PAR64/NSP 120V500W EMEP	9,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 狭角(ナロー)
GE500PAR64MFL	GE 500PAR64/MFL 120V500W EMEP	9,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 中角(ミディアム)
GE500PAR64WFL	GE 500PAR64/WFL 120V500W EMEP	9,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 広角(ワイド)
GE1000PAR64FN	GE Q1000PAR64/1 FFF(VN) 120V1000W EMEP	12,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 超狭角(ベリーナロー)
GE1000PAR64FP	GE Q1000PAR64/2 FFF(N) 120V1000W EMEP	12,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 狭角(ナロー)
GE1000PAR64FR	GE Q1000PAR64/5 FFF(M) 120V1000W EMEP	12,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 中角(ミディアム)
GE1000PAR64FS	GE Q1000PAR64/6 FFF(W) 120V1000W EMEP	12,600	適応灯体:PAR64 120V仕様 広角(ワイド)
GE4552	GE 4552 28V250W SCR.TERM	18,000	適応灯体:PAR64 一般にAC球といわれるもの
NTNJP500S6V	NATIONAL JP100V500WC・SB6VN/E	23,200	適応灯体:PAR64 超狭角(ベリーナロー)
NTNJP500S6N	NATIONAL JP100V500WC・SB6N/E	23,200	適応灯体:PAR64 狭角(ナロー)
NTNJP500S6M	NATIONAL JP100V500WC・SB6M/E	23,200	適応灯体:PAR64 中角(ミディアム)
NTNJP1000S6N	NATIONAL JP100V1000WC・SB6N/E	23,200	適応灯体:PAR64 狭角(ナロー)
NTNJP1000S6M	NATIONAL JP100V1000WC・SB6M/E	23,200	適応灯体:PAR64 中角(ミディアム)
	*「標準在庫品」:通常1週間以内の短納期で納品できます。		
	*「標準在庫品」の記載のないものは、納期が数週間かかる場合があります。		

商品コード	名称	定価	仕様
	~PAR16ランプ~		
USOJDR30LNKUVH	USHIO JDR110V-30WLN/KUV-H	2,600	E11ソケット用 狭角(ナロー) JDR110V-40WLNの後継ランプ。
USOJDR30LMKUVH	USHIO JDR110V-30WLM/KUV-H	2,600	E11ソケット用 中角(ミディアム) JDR110V-40WLMの後継ランプ。
USOJDR30LWKUVH	USHIO JDR110V-30WLW/KUV-H	2,600	E11ソケット用 広角(ワイド) JDR110V-40WLWの後継ランプ。
USOJDR40LNKUVH	USHIO JDR110V-40WLN/KUV-H	2,600	E11ソケット用 狭角(ナロー)
USOJDR40LMKUVH	USHIO JDR110V-40WLM/KUV-H	2,600	E11ソケット用 中角(ミディアム)
USOJDR40LWKUVH	USHIO JDR110V-40WLW/KUV-H	2,600	E11ソケット用 広角(ワイド)
USOJDR50LNKUVH	USHIO JDR110V-50WLN/KUV-H	2,600	E11ソケット用 狭角(ナロー) JDR110V-65WLNの後継ランプ。
USOJDR50LMKUVH	USHIO JDR110V-50WLM/KUV-H	2,600	E11ソケット用 中角(ミディアム) JDR110V-65WLMの後継ランプ。
USOJDR50LWKUVH	USHIO JDR110V-50WLW/KUV-H	2,600	E11ソケット用 広角(ワイド) JDR110V-65WLWの後継ランプ。
USOJDR65LNKUVH	USHIO JDR110V-65WLN/KUV-H	2,600	E11ソケット用 狭角(ナロー)
USOJDR65LMKUVH	USHIO JDR110V-65WLM/KUV-H	2,600	E11ソケット用 中角(ミディアム)
USOJDR65LWKUVH	USHIO JDR110V-65WLW/KUV-H	2,600	E11ソケット用 広角(ワイド)
USOJDR70LNKUVH	USHIO JDR110V-70WLN/KUV-H	2,600	E11ソケット用 狭角(ナロー)
USOJDR70LMKUVH	USHIO JDR110V-70WLM/KUV-H	2,600	E11ソケット用 中角(ミディアム)
USOJDR70LWKUVH	USHIO JDR110V-70WLW/KUV-H	2,600	E11ソケット用 広角(ワイド)
USOJDR40WRM	USHIO JDR110V40WRM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 赤
USOJDR40WGM	USHIO JDR110V40WGM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 緑
USOJDR40WBM	USHIO JDR110V40WBM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 青
USOJDR40WYM	USHIO JDR110V40WYM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 黄
USOJDR40WHM	USHIO JDR110V40WHM/K 高色温度	3,000	E11ソケット用 中角(ミディアム) メタハラ・蛍光灯等との併用に適した高色温度(3600k)
USOJDR40WPM	USHIO JDR110V40WPM/K ネオジウム	3,200	E11ソケット用 中角(ミディアム) 生鮮食品・生花などをより鮮明に演出
USOJDR65WRM	USHIO JDR110V65WRM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 赤
USOJDR65WGM	USHIO JDR110V65WGM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 緑
USOJDR65WBM	USHIO JDR110V65WBM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 青
USOJDR65WYM	USHIO JDR110V65WYM/K	3,100	E11ソケット用 中角(ミディアム) 黄
USOJDR65WHM	USHIO JDR110V65WHM/K 高色温度	3,000	E11ソケット用 中角(ミディアム) メタハラ・蛍光灯等との併用に適した高色温度(3600k)
USOJDR65WPM	USHIO JDR110V65WPM/K ネオジウム	3,200	E11ソケット用 中角(ミディアム) 生鮮食品・生花などをより鮮明に演出
USOJDR100LMGX	USHIO JDR100V-100WLM/GX	4,000	GX5.3ソケット用中角(ミディアム) 舞台照明・特殊用途100W球 高温注意