## 有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

http://gonginternational.jp

\*価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

\* 仕切価格は別途お問い合わせください。

			* 仕切価格は別途お問い合わせください。	
商品コード	名称	定価	仕様	
	-ETC ソース・フォー750 EDLT 黒 本体-			
ETC419EDLT	ETC ソース・フォー750 EDLT 419		標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC426EDLT	ETC ソース・フォー750 EDLT 426	125,000	標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC436EDLT	ETC ソース・フォー750 EDLT 436		標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC450EDLT	ETC ソース・フォー750 EDLT 450	125,000	標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
	-ETC ソース・フォー750 EDLT 白 本体-			
ETC419WEDLT	ETC ソース・フォー750EDLT 白 419W	159,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC426WEDLT	ETC ソース・フォー750EDLT 白 426W	159,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC436WEDLT	ETC ソース・フォー750EDLT 白 436W	159,000	受注対応品 標準付属品:17mmφダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※プラグ別売	
ETC450WEDLT	ETC ソース・フォー750EDLT 白 450W	159,000	受注対応品 標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型)·色差枠(6.25"/158mm角)※ブラグ別売	
		,		
ETCS4-400FB	ETC ソース・フォー750ボディ(レンズチューブなし)	66,000	標準付属品:17mmφダボ(標準型)·落下防止ワイヤ(標準型))※プラグ別売	
	ETC ソース・フォー750ボディ(レンズチューブなし) 白		標準付属品:17mm φ ダボ(標準型)・落下防止ワイヤ(標準型))※プラグ別売	
		,		
	*17mm φ ダボ·落下防止ワイヤが不要の場合は、上記	定価より-2.000	円です。	
	*本体およびボディには電源プラグは付属していません。一次側は切りっ放しの状態です。実費にて、平行・T20P・C20Pなど、ご指定のプラグの取付加工も承ります。			
	- ***・*********************************	0 2(1/10/2)	- 5 M C V M C V 6 9 C M C C 1 1 1 1 1 C C C C C C C C C C C	
KAKO	プラグ取付加工費	300	I	
	7 7 7 10 17 m — X			
	-ETC ソース・フォー750 EDLT 黒 レンズチューブ-			
FTCS4-419LTED	レンズチューブ19°EDLT	61 000		
	レンズチューブ26°EDLT		色差枠付属	
	レンズチューブ36°EDLT		色差枠付属	
	レンズチューブ50°EDLT		色差枠付属	
LIOUT TOULILD	-ETC ソース・フォー750 EDLT 白 レンズチューブ-	01,000	した行り病	
ETCS4-419LTWE	レンズチューブ19°EDLT 白	70.000		
	レンズチューブ26°EDLT 白		色差枠付属	
ETCS4-436LTWE	レンズチューブ36°EDLT 白		色差枠付属	
	レンズチューブ50°EDLT白		色差枠付属	
E1034-430LTWE	DDX/11—730 EDET E	70,000	DE	
	  -色差枠 黒-			
ETCS4-400CDE	6.25″紙製色差枠 10枚組	2 700	19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通	
	6.25   私裝色差性   10枚組		19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通	
E1034-4000F	0.25 並属衆巴左忤  -色差枠 白-	1,500	13/ 20/ 30/ 30用 0.23 / 130回用 34JC大理	
ETCS4-400CFW		2 500	6.25"/158mm角 S4jrと共通	
E1034-4000FW	0.20 立周发巴左仟 口	ა,500	0.20 / 100mm	
	-GOBOホルダー			
KDC NILIO1A		0.100		
KPS-NH01A	日本製ステンレスAサイズGOBOホルダ		推奨品 GOBOがズレにくい構造	
KPS-NH01SA	日本製ステンレスSAサイズGOBOホルダ		外径90mmのAサイズに対応 GOBOがズレにくい構造	
KPS-NH02B	日本製ステンレスBサイズGOBOホルダ		推奨品 GOBOがズレにくい構造	
KPS-NH04D	日本製ガラスBサイズ(86mmφ)GOBOホルダ	3,100		
KPS-NH06D	日本製アイリスゲート用ガラスBサイズ(86mmφ)GOBOホルダ	3,100	推奨品	

## 有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13

TEL.03-5600-7763 FAX03-5600-7764

http://gonginternational.jp

\* 価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

\* 什切価格は別途お問い合わせください。

商品コード	名称	定価	* 仕切価格は別途お問い合わせください。 <b>仕様</b>
問品コート	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	た 川	江尔
TMB400PHA	TMB ステンレスAサイズGOBOホルダ	2 300	┃ ┃取手付
TMB400PHB	TMB ステンレスBサイズGOBOホルダ		取手付
TWID4001 TID	TIME X 7 D X B 7 1 X G G G G G G V V X	2,300	
	-その他アクセサリ-		
PRX6TH5	6.25"トップハット 5"	6.200	■ 受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:5"
PRX6TH3	6.25"トップハット 3"		受注対応品 フレームサイズ: 6.25"X6.25"/開口直径: 5"/スヌート長: 3"
PRX6HH5	6.25"ハーフトップハット 5"		受注対応品 フレームサイズ: 6.25"X6.25"/開口直径: 5"/スヌート長: 5"
PRX6HH3	6.25"ハーフトップハット 3"		受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:3"
		,	
ETCS4-2842	6.25" Stackers ショートトップハット 3"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:3"
ETCS4-2840	6.25" Stackers トップハット 5"		受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:5"
ETCS4-2841	6.25" Stackers ハーフトップハット 5"	6,000	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/スヌート長:5"
PRX6CX5	6.25"カラーエクステンダー 5"		受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:5"
PRX6CX3	6.25"カラーエクステンダー 3"	9,600	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:5"/スヌート長:3"
PRX6DN	6.25"ドーナツ	1,700	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"/開口直径:3"
	アイリス24枚羽(全閉式)		推奨品 24枚羽根 全閉式
ETCS4-400RS	アイリス24枚羽(非閉式)		推奨品 24枚羽根 非閉式
PRX6IRISS4	アイリス18枚羽(非閉式)	24,000	18枚羽根
ETCS4-2499	6.25"エッグクレートルーバー	13,500	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"
22/4222		0.551	
PRX6BB	ビームベンダー	OPEN	受注対応品 フレームサイズ:6.25"X6.25"
BOXS4-2	ー コンテナBOX ソース・フォー750X2灯用	0.000	  サイズ:440X220XH620mm(内寸)/カラー:黒
	コンテナBOX ソース・フォー /30X2灯用 コンテナBOX ソース・フォー750X2灯用 ハンガー付		ウィス: 440X220XH020mm(内寸) / カラー: 黒   受注対応品 サイズ: 440X220XH740mm(内寸) / カラー: 黒
BOXS4-2WH	コンナナロロベラース・フオー /30以2別用 ハフガー刊	UPEN	文注対心由 リイス:440A220AF1/40MM(内寸 // ルフー: 未
	  -ランプ-		
USOJS300B	USHIO HPL300WB/100V	7 500	ロングライフ・受注対応品
USOJS500B	USHIO HPL500WB/100V		ロングライフ・支圧対応品
USOJS500B	USHIO HPL500WC/100V	7,500	
USOJS575B	USHIO HPL575WB/100V		ロングライフ・受注対応品
USOJS575C	USHIO HPL575WC/100V	8.000	
USOJS650B	USHIO HPL650WB/100V		ロングライフ·受注対応品
USOJS650C	USHIO HPL650WC/100V	8,500	
USOJS750B	USHIO HPL750WB/100V		ロングライフ・受注対応品
USOJS750C	USHIO HPL750WC/100V		推奨品
		1	1